



Nattes de mousse précultivées

Type XF 321

Données techniques

Poids sec	env. 2.1 kg/m ²
Poids humide	env. 15.9 kg/m ²
Rétention de l'eau	env. 13.8 l/m ²
Épaisseur de la natte	15 mm
Largeur rouleau	1.00 m
Longueur rouleau	jusqu'à 10.00 m
Résistance à la traction (non-tissé de support)	4 kN/m
Comportement au feu	Classe de protection incendie E

Éléments de fixation

Crochets métalliques
Colle de montage à base de silicone

Livraison

Sur demande

Domaine d'application

Les nattes de mousse doivent être utilisées dans des zones ensoleillées à mi-ombragées. Elles peuvent être posées sur différents supports. Dans le jardin, elles doivent être collées sur un film fixe ou un tissu à bandes. En cas d'utilisation sur un toit sans substrat, les nattes de mousse doivent être collées directement sur la membrane du toit ou le tapis de protection à l'aide d'une colle silicone spéciale.

Conseils de pose

Collage des tapis à l'aide d'une colle spéciale polymère hybride directement sur l'étanchéité bitumineuse ou sur le tapis de drainage monté sur place. 1 cartouche / m².

Remarques

La natte de mousse est composée de matériaux entièrement recyclables et de différentes espèces de mousse. Chaque espèce de mousse a ses propres préférences d'exposition. En fonction des facteurs liés au site, l'une ou l'autre espèce se développera davantage et influencera l'aspect du tapis de mousse. La natte de mousse peut donc changer lentement d'aspect. Les mousses de la natte résistent à la sécheresse. Même si les mousses brunissent, elles ne meurent pas. Au cours d'une période de précipitations régulières, les mousses redeviennent vertes après peu de temps. Sur les toits plats où se forment des flaques d'eau après la pluie, il convient de poser une couche drainante sous la natte de mousse. Les mousses sont sensibles aux métaux, en particulier au zinc et au cuivre. Les eaux de ruissellement provenant des façades métalliques, des tôles galvanisées et des tôles de cuivre ne doivent pas entrer en contact avec la natte de mousse. Il n'est en principe pas nécessaire d'arroser les nattes de mousse.